

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале



М.П.

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1423/31 «05» 05 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в профильном лагере дневного пребывания «Здоровейка» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Социалистического Труда И. Я. Гринько муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: 353723, Краснодарский край, р-н Каневской, х. Мигуты, ул. Охотничья, д.13 (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения: № 27, 28, 16, №17, 18, № 4, 12, № 20, 21, 21.1 № 14, 22)

Производство экспертизы начато: 25.04.2025г. 14.00ч.

Производство экспертизы окончено: 05.05.2025г. 16.00ч.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Социалистического Труда И.Я. Гринько муниципального образования Каневской район Наливайченко Н.И., зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 21.04.2025г. № 2275/249/ОИ.

2.Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Социалистического Труда И. Я. Гринько муниципального образования Каневской район;

Юридический адрес: 353723, Краснодарский край, р-н Каневской, х. Мигуты, ул. Охотничья, д.13;

ИНН: 2334014800;

ОГРН: 1022303979180;

Фактический адрес: 353723, Краснодарский край, р-н Каневской, х. Мигуты, ул. Охотничья, д.13, Литер А, 1 этаж (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения: № 27, 28, 16, №17, 18, № 4, 12, № 20, 21, 21.1 № 14, 22);

3.Разработчик: нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

176 171

Продолжение:
Страницы № 2-10

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
352700 г. Тимашевск ул. Кан-
евской д.3 тел. 89613058345

4. Цель экспертизы: на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

5. Перечень рассмотренных документов:

- копия приказа начальника Управления образования администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- копия Приказа № 17 от 14.03.2025г. года директора МБОУ ООШ № 21 «Об организации работы лагеря дневного пребывания на базе школы и обеспечение иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- штатное расписание лагеря дневного пребывания «Здоровейка» на базе МБОУ ООШ № 21, утвержденное директором МБОУ ООШ № 21;
- режим работы ЛДП «Здоровейка» на базе МБОУ ООШ № 21, утвержденное директором МБОУ ООШ № 21;
- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Героя Социалистического труда И.Я. Гринько муниципального образования Каневской район. Утвержден постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 22.03.2019 № 479.
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (МБОУ ООШ № 21), выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю от 06 июля 1998г (Территориальный участок 2334 по Каневскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю, 2334);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2024г № ЮЭ9965-24-25687100;
- копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ ООШ № 21 от 27.05.2019, регистрационный № 09052;
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000152.06.19 от 21.06.2019г.;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 13:20 09.04.2025, регистрационный номер лицензии ЛО41-01126-23/00147497 от 21.01.2019г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 353723, Краснодарский край, р-н Каневской, х. Мигуты, ул. Охотничья, д.13;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-58351129 от 17.04.2025г.;

Тимофеевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: земельный участок с кадастровым номером 23:11: 0312006 от 28.12.2007 года, площадь: 7988 кв.м.
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: нежилое помещение, этаж № 1, площадь: 864,4 кв.м., по адресу: Краснодарский край, р-н Каневской, х. Мигуты, ул. Охотничья, д.13, пом.1-8,11,12-29, с кадастровым номером 23:11: 0312006 от 31.07.2019 года, площадь: 7988 кв.м.
- копия Технического паспорта на здание МБОУ ООШ №21 с экспликацией помещений (нежилое помещение № 1-8,11,17-29) по состоянию на 26 февраля 2013г, инвентарный номер 30435;
- копия Договора холодного водоснабжения № 13 от 27.12.2024г. с ОАО «ЖКУ»;
- копия Договора энергоснабжения №23070300388-730388 от 27.12.2025г. с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- копия государственного муниципального договора № 54-Ю-КН/2025 от 01.04.2025 г на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг»;
- копия договора № 287 от 24.03.2025г. на оказание услуги по дератизации и дезинсекции с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- копия договора № 5 от 10.04.2025г с ОАО «ЖКУ» на услуги по вывозу хозяйственно-бытовых стоков;
- копия Договора № 10 от 31.03.2025г об организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в период организованного отдыха с ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК;
- копия договора № 03/25-107 АО от 31.03.2025г. об оказании дезинфекционных услуг с ООО «Центр по сертификации и санитарии», ООО «ЦСС»;
- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. директором МБОУ ООШ № 21 от 02.09.2022г.
- копия приказа директора МБОУ ООШ № 21 от 19 марта 2025 года № 19 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекции систем вентиляции перед открытием лагеря дневного пребывания на базе МБОУ ООШ № 21»;
- копия акта № 1 от 21.03.2025г по проведению работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции в помещениях МБОУ ООШ № 21»;
- копия свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии № РОСС RU.Д- RU .РА02.В.04390/21, сроком действия с 29.10.2021 по 28.10.2026г на средство дезинфицирующее «Абактерил-Хлор»;
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.0159.10.11 от 11.10.2011г, на средство моющее жидкое универсальное «Прогресс»;
- протокол испытаний воды питьевой № 23-01-31/04824-25 от 10.04.2025г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05869-01-25 от 18.04.2025г. микроклимата в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05865-01-25 от 18.04.2025г. освещенности в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний почвы спортивной площадки № 23-01-31/04829-25 от 14.04.2025г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1338/31 от 23.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

На основании приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года» и в соответствии с приказом директора № 17 от 14.03.2025г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 21 им. Героя Социалистического труда И.Я.Гринько муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ ООШ № 21) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Здоровейка» в период летней оздоровительной кампании (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 16.06.2025г. по 06.07.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 20 человек. Возраст детей – 7-11 лет -10 человек, 12 лет и старше-10 человек. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом № 191 от 17.03.2025г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МБОУ ООШ № 21 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09052 от 27.05.2019г., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000152.06.19 от 21.06.2019г., выданное Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основное здание МБОУ ООШ № 21 (Литер А) 1973 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ ООШ № 21 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое бетонное покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 191 от 17.03.2025г. на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками, игровой площадкой для детей. Физкультурно-спортивная зона представлена летней спортивной площадкой, где оборудованы футбольное поле с воротами, баскетбольная площадка, турники.

Из игрового оборудования имеются настольные игры, теннисный стол, обручи, мячи, скакалки.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд с улицы. На территории учреждения, в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), имеющая подъездной путь, твердое бетонное покрытие с уклоном для

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

отведения талых и дождевых сточных вод (п.3 СанПиН 2.1.3684-21). Площадка ТКО находится на расстоянии от основного здания, от жилых домов индивидуальной частной застройки более 20 метров (п.4 СанПиН 2.1.3684-21), огражденная с трех сторон кирпичной кладкой, высотой не менее 1 метра (п.3 СанПиН 2.1.3684-21). На площадке установлен 1 металлический контейнер с крышкой (п.6 СанПиН 2.1.3684-21). Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20). Твердые бытовые отходы вывозятся по государственному/муниципальному контракту/договору № 54-Ю-КН/2025 от 01.04.2025 г на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг».

Перед открытием Лагеря, в соответствии с договором № 03/25-107 АО от 31.03.2025г. с ООО «Центр по сертификации и санитарии», планируется проведение энтомологического обследования территории школы на наличие клещей, проведения противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На территории МБОУ ООШ № 21 была отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (таблица 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.). Протокол № 23-01-31/04829-25 от 14.04.2025г.

Здания, помещения.

МБОУ ООШ № 21 размещается одноэтажном здании школы литер А, с отдельным входом с площадки участка школы. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). Подвальные помещения в учреждении отсутствуют.

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 2022г.

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ООШ № 21, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенными в здании школы под инв. номерами. (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный № 26678):

Лите р здани я	Эта ж	Инвентарн ый номер помещени я	Назначение помещения	Площадь помещени я (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
А	1	27	Игровая комната (кабинет)	34,5
А	1	28	Игровая комната (кабинет)	33,6
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
А	1	16	Спортивный зал, снарядная	148,3
А	1	17	Раздевалка для мальчиков	26,3
А	1	18	Раздевалка для девочек	26,1
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
А	1	4	Обеденный зал, раздаточная	26,9
А	1	12	моечная	13,7
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
А	1	21	Помещение для хранения, обработки и приготовления моющих и дезинфекционных растворов	2,8
А	1	20	Санузел для мальчиков	7,0
<i>Техническое задание</i> филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»				

				Стр. 6 к экспертному заключению
				От 05.05.2025 г. № 1423/21
A	1	21.1	Санузел для девочек	5,3
A	1	14	Зона рекреации, коридор	169,6
A	1	22	Раздевалка с местом для сушки одежды и обуви	11,7

Общая площадь игровых помещений составляет 68,1 кв.м. Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (20 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкапами для верхней одежды учащихся, шкапами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Во всех игровых помещениях обеззараживание воздуха выполняется с помощью передвижных рециркуляторов -4 ед.(п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал (инв.№ 16) оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для девочек и отдельно для мальчиков, снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла: отдельные для мальчиков и девочек, дворовый туалет для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 1 штука;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 1 штука;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 1 штука.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 1 штука.

Для персонала МБОУ ООШ № 21 оборудован уличный надворный туалет для мужчин и отдельно для женщин.

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

В помещении литер А (инв.№ 21) для обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов установлен душевой поддон с подводом холодной проточной и горячей водой, подающей через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).

В согласно информационному письму № 01-33/512 от 09.04.2025 года, за подписью начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район М.А. Журавлевой, о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул, оператором питания детей предусмотрена ИП Игнаткина Н.А., с которой предусмотрено заключение договора на организацию питания детей и поставку продуктов питания.

Тимофеев

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в раздаточной, расположенной на первом этаже здания учреждения.

Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на базе МБОУ СОШ № 22.

Для питания детей в Лагере в стадии разработки находится основное (организованное) 14-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ИП Игнаткина Н.А. и к согласованию с директором МБОУ ООШ № 21. (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в буфете-раздаточной блюдами полной степени готовности, расположенной на первом этаже одноэтажного здания Литер А учреждения.

В составе помещений буфета-раздаточной имеются: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, совмещенное с помещением для мытья столовой посуды, места для размещения контейнеров (термосов, тары) и имеется обеденный зал на 36 посадочных мест.

На линии раздачи готовых блюд предусмотрено два оборудованных окна: для выдачи готовых блюд и окно для сбора грязной посуды, которая собирается на имеющийся стол для сбора грязной посуды с последующей подачей через имеющееся окно в моечную.

В моечной имеются: 4 моечные ванны для мытья посуды с подводкой горячей и холодной проточной воды, подаваемых через смесители. Горячая вода от электроводонагревателя Oasis, объемом 80л, (п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.). Установлена раковина для обработки рук персонала с подводкой к ней горячей и холодной воды проточной воды через смеситель, дозатор для жидкого мыла и приспособление для индивидуальных (одноразовых) полотенец.

В моечной установлен металлический стеллаж для сушки и хранения столовой посуды, два стола, подставки для изотермических емкостей.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 40 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Обеденный зал рассчитан на 36 посадочных места. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Для уборки помещений выделен промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специальном помещении без естественного освещения, рядом с раздевалками (п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены детей (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) в здании школы перед входом в обеденный зал оборудованы 2 раковины для мытья рук, 1 электросушка, диспенсер с бумажными полотенцами и жидким мылом. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Для хранения санитарной одежды сотрудника буфета-раздаточной установлена в раздаточной вешалка для одежды. Верхняя одежда и личные вещи хранятся в гардеробной.

Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на базе пищеблока-столовой МБОУ СОШ № 22 по адресу: р-н Каневской, пос. Красногвардеец, пер. Школьный, 1, организатором питания ИП Игнаткиной Н.А. ежедневно согласно ассортимента приготовленных блюд.

Приготовление блюд на пищеблоке МБОУ СОШ № 22, имеющий необходимый набор производственных помещений, предусмотрено на основании приказа начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район М.А. Журавлевой

Тимофеева

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

от 12 апреля 2025 года № 435 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»; Подвоз готовых блюд и кулинарных изделий осуществляется автотранспортом организатора питания ИП Игнаткиной Н.А. ежедневно согласно ассортимента приготовленных блюд. Для перевозки используются изотермические емкости объемом 20 литров (2ед), 5 литров (1ед), 10 литров (2). Обработка изотермических емкостей осуществляется в моечной пищеблока для тары МБОУ СОШ № 22.

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря организован с помощью питьевого фонтанчика (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20), установленного в зоне рекреации школы. Питьевой фонтанчик, на момент обследования в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 10 от 31.03.2025г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края, представлена.

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться фельдшером ФАП х. Мигуты ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК, который расположен в левом крыле здания школы МБОУ ООШ № 21 с отдельным входом с территории. ФАП х. Мигуты оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере.

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений: полы деревянные, окрашенные масляной краской, стены на всю высоту и потолок окрашены вододисперсионной краской.

Спортивный зал (№ 16), общей площадью 148,3 кв.м, размещен на 1 этаже здания школы. Полы в спортивном зале деревянные, окрашенные краской, стены на всю высоту и потолки окрашены вододисперсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и использованию дезинфекционных средств.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений раздаточной, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибком. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 2.4.3648-20).

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору с ОАО «ЖКУ» (копия представлена). Горячее водоснабжение в раздаточной, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещении по обработке уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Канализование осуществляется в водонепроницаемый выгреб согласно п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 23-01-31/04824 от 10.04.2025г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук перед входом в столовую по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования раздаточной отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн в раздаточной к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В моечной столовой посуды на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Тимофеева Е.В. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений № 23-01-31/05869-01-25 от 18.04.2025г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

В помещениях буфет-раздаточной вентиляция естественная, без механического побуждения, оборудованы вентиляционные каналы. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию системы вентиляции осуществляется рабочим по комплексному обслуживанию. Представлен акт № 1 проведения работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 21.03.2025г. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, в помещениях буфет-раздаточной предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена.

Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-31/058665-01-25 от 18.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в школе и открытием смены.

Тимофеевич

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное подсобное помещение на первом этаже здания учреждения. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря оснащен душевым поддоном с гибким шлангом.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений буфет-раздаточной выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Абактерил-Хлор». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен договор № 287 от 24.03.2025г. на оказание услуги по дератизации и дезинсекции с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в лагере дневного пребывания «Здоровейка» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Социалистического Труда И. Я. Гринько муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: 353723, Краснодарский край, р-н Каневской, х. Мигуты, ул. Охотничья, д.13 (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения: № 27, 28, 16, №17, 18, № 4, 12, № 20, 21, 21.1 № 14, 22) соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п.3, 4, 6 раздел II, п.216 раздела X.

Врач по общей гигиене

Н. И. Майер

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»